

材料試験プロセスにおける自動加工システム

川崎製鉄技報 19 (1987) 4, 257-262






	自動刻印機で,切断前に切断パターンに対応した位置に10桁の 刻印マーキングが行われる。半自動切断機を用いる母板は, 罫書き マークも刻 <u>印される。</u>	Conventional cutting	Complex new cutting	
(<u>)</u>	-			
	٤			
				ļ
	<u> </u>			
	~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
· ·				
 	<u> </u>			
	- <u>-</u>			
	4 <u>1</u>			

1

-___

259



b'	ス <u>親</u> び90°ごとに同転よスクランゴ港塔を田いてΛ面や1箇部でfin
· · · ·	·
1	
<u>ه المعالم الم</u>	
,	
ale − An an A n b	
2 	
	abalendar _ y _ 1 _ y Wester. Anno 1 _ y _ anno 1 _ y _ anno 1 _ y
As	

さら	動的に分類され無人台車によ らに空バッグがあれば持ちか トオ ナ<u>会レータの行生</u>指示に	えってくる機能ももつ。加	工済み試 <u></u>	_ []	
- 1 - 1	<u> </u>				
,				<u>.</u>	
-					<u>н</u>
_ 1		··· ·· ·	ıl		
	······				
<u>,</u>					
			١		
<u>م</u> 1			1		